

FRÜHJAHR – AKTION

Alle Angebote finden Sie auch in unserem neuen Onlineshop unter: www.shop.usacord.ch



← Direkt zum Shop

Ladungssicherung

ab Seite 1

Hebetechnik

ab Seite 5

Bau und Industrie

ab Seite 10

Absturzsicherung

ab Seite 13



Orange line



Zurrgurte 35 mm, 6 m
beidseitig Klinkenhaken
LC Umreifung 2000 daN
LC Direkt 1000 daN

Artikelnummer	Menge: Karton zu	Aktionspreis per Karton
1015-35060-08-5	20 Stück	CHF 180.—

(Stückpreis CHF 9.— bei Abnahme von 20 Stück)

Klemmschlossgurte
Orange-Line 25 mm
LC Umreifung 250 daN



Artikelnummer	Länge	Menge: Karton zu	Aktionspreis per Karton
1114-25030-08-5	3 m	100 Stück	CHF 159.—
1114-25050-08-5	5 m	100 Stück	CHF 199.—

Umreifungsgurte
Orange-Line 25 mm
LC Umreifung 800 daN



Artikelnummer	Länge	Menge: Karton zu	Aktionspreis per Karton
1115-25050-08-5	5 m	50 Stück	CHF 149.—

Zurrgurte
Orange-Line 50 mm
LC Umreifung 5000 daN
LC Direkt 2500 daN



Zurrgurte mit
Langhebel-Zugratsche
Orange-Line 50 mm
LC Umreifung 5000 daN
LC Direkt 2500 daN



Artikelnummer	Länge	Menge: Karton zu	Aktionspreis per Karton
1015-50060-08-5	6 m	10 Stück	CHF 159.—
1015-50080-08-5	8 m	8 Stück	CHF 139.—
1015-50100-08-5	10 m	8 Stück	CHF 159.—

Artikelnummer	Länge	Menge: Karton zu	Aktionspreis per Karton
1016-50080-08-5	8 m	8 Stück	CHF 179.—
1016-50100-08-5	10 m	6 Stück	CHF 149.—

i Alle Preise gelten bei Abnahme der angegebenen Verkaufseinheit.

i GRATIS zu jeder Verkaufseinheit eine praktische Stautasche!



UNSERE STÄRKSTEN ZURRGURTEN FÜR DEN HARTEN EINSATZ!

Zurrtec Zurrgurte 5000 TD1

mit extra starker und robuster Ratsche -Polyester-Gurtband 50 mm
-Vorspannkraft STF 500 daN
-beidseitig Klinkenhaken
EN 12195-2

Artikelnummer	Länge	 LC	 LC	PREIS / Stück AKTION
1017-50060-03-2	6 m	5000 daN	2500 daN	31.—
1017-50080-03-2	8 m	5000 daN	2500 daN	35.—
1017-50100-03-2	10 m	5000 daN	2500 daN	39.—

(Optional auch mit Spitzhaken lieferbar)

10 Stück im Set

inkl. praktischer Stautasche

Artikelnummer	Länge	 LC	 LC	Preis 10 Stück SET-AKTION
1017-50080-03-7	8 m	5000 daN	2500 daN	319.—



Zurrtec Zurrgurte 5000 TD5

mit extra starker und robuster ASR Langhebel-Zugratsche -Polyester-Gurtband 50 mm
-Vorspannkraft STF 750 daN
-ASR = Gurtspannung lässt sich stufenweise lösen
-Langhebel-Zugratsche = Ziehen statt stossen (ergonomisch)
EN 12195-2

Artikelnummer	Länge	 LC	 LC	PREIS / Stück AKTION
1018-50060-03-2	6 m	5000 daN	2500 daN	61.—
1018-50080-03-2	8 m	5000 daN	2500 daN	65.—
1018-50100-03-2	10 m	5000 daN	2500 daN	69.—

(Optional auch mit Spitzhaken lieferbar)

8 Stück im Set

inkl. praktischer Stautasche

Artikelnummer	Länge	 LC	 LC	Preis 8 Stück SET-AKTION
1018-50080-03-7	8 m	5000 daN	2500 daN	489.—



Umreifungsurte
Orange-Line 25 mm
 LC Umreifung 800 daN



Artikelnummer	Länge	PREIS / St. AKTION
1115-25050-08-8	5.00 m	3.90

Klemmschlosssurte
Orange-Line 25 mm
 LC Umreifung 250 daN



Artikelnummer	Länge	PREIS / St. AKTION
1114-25030-08-8	3.00 m	1.90
1114-25050-08-8	5.00 m	2.50

Zurrurte
Orange-Line 35 mm
 LC Umreifung 2000 daN
 LC Direkt 1000 daN



Artikelnummer	Länge	PREIS / St. AKTION
1015-35040-08-2	4.00 m	9.—
1015-35050-08-2	5.00 m	11.—
1015-35060-08-2	6.00 m	13.—

Zurrurte mit Langhebel-Zugratsche
Orange-Line 50 mm
 LC Umreifung 5000 daN
 LC Direkt 2500 daN



Artikelnummer	Länge	PREIS / St. AKTION
1016-50080-08-2	8.00 m	25.—
1016-50100-08-2	10.00 m	27.—

Zurrurte
Orange-Line 50 mm
 LC Umreifung 5000 daN
 LC Direkt 2500 daN



Artikelnummer	Länge	PREIS / St. AKTION
1015-50060-08-2	6.00 m	17.—
1015-50080-08-2	8.00 m	19.—
1015-50100-08-2	10.00 m	21.—
1015-50120-08-2	12.00 m	23.—

Abriebschutz zu Zurrurte
 für Bandbreite 50 mm



Artikelnummer	Länge	Ausführung	PREIS / St. AKTION
1701-05000-00-0	0.5 m	Gewebemanschette	3.50
1702-05000-00-0	0.5 m	PVC Schutzschlauch	4.—

Zurrketten – Systeme
 Ratschenspanner mit
 beidseitig Verkürzungshaken
 Zurrkette mit
 beidseitig Kuppellasthaken
 EN 12195-3

Länge Zurrkette: 5.00 m (Standard)



Artikelnummer	Nenngrösse	Güteklasse	Max. zul. Zurrkraft	Länge Zurrkette	PREIS AKTION 5 m	PREIS AKTION +/- m
3004-02085-00-7	8 mm	GK 8	40 kN	5.00 m	199.—	23.—
3004-02105-00-7	10 mm	GK 8	63 kN	5.00 m	289.—	38.—
3004-02135-00-7	13 mm	GK 8	106 kN	5.00 m	474.—	61.—
3003-02085-00-7	8 mm	GK 10	50 kN	5.00 m	231.—	23.—
3003-02105-00-7	10 mm	GK 10	80 kN	5.00 m	347.—	38.—
3003-02135-00-7	13 mm	GK 10	134 kN	5.00 m	565.—	61.—



GK 8



GK 10

Kontroll- und Reparaturservice!



Paletten – Schutznetz-Set mit Umreifungsgurte

Verhindert das Herunterfallen von lose gelagerten Artikeln.
Zum Schutz beim Verschieben oder Umlagern von Paletten.

Set bestehend aus: -1 x Netz PP grün mit verstärktem Rand
-1 x Umreifungsgurte 25 mm mit Klemmschloss

Artikelnummer	Maschenweite	Kordel-Stärke	Grösse	Länge Umreifungsgurte	PREIS AKTION
4601-03050-06-70	50 mm	3 mm	1.5 x 2.0 m	6 m	45.—
4601-03050-06-71	50 mm	3 mm	2.0 x 2.5 m	8 m	65.—

Anhänger- und Muldengewebe

Gewebe Polyethylen PE, grün, feinmaschig und Luftdurchlässig



Artikelnummer	Ausführung	Grösse	PREIS AKTION
4301-20001-06-73	-eingenähtes Gurtband	1.5 x 2.7 m	39.—
4301-20001-06-74	-alle 50 cm Metallösen	2.5 x 3.5 m	64.—
4301-20001-06-75	-inklusive Stretchleine	3.5 x 5.0 m	107.—
4301-20001-06-76	Ø 6 mm, eingezogen	3.5 x 7.0 m	136.—
4301-20001-06-7		Sondermasse per m2	13.—

Anhänger- und Muldennetze

Maschenweite 45 mm, Kordel 3 mm, Betelon PP, grün



Artikelnummer	Ausführung	Grösse	PREIS AKTION
4600-03045-06-71	-mit Randverstärkung	1.5 x 2.2 m	17.—
4600-03045-06-72	-inklusive Stretchleine	1.5 x 2.7 m	21.—
4600-03045-06-73	Ø 6 mm, eingezogen	1.5 x 3.5 m	25.—
4600-03045-06-74		2.5 x 3.5 m	36.—
4600-03045-06-75		3.5 x 5.0 m	66.—
4600-03045-06-76		3.5 x 7.0 m	89.—
4000-30050-06-7		Sondermasse per m2	13.—

Gummistruppe

Mit 1 Drahhaken zum Befestigen von bspw. Anhängernetzen- / Geweben oder Planen.
(Individuelle Längen auf Anfrage erhältlich)



Artikelnummer	Seil Ø	Länge	PREIS/St. AKTION
0037-06030-01-7	6 mm	30 cm	2.50



Gepäckspinnen

mit 2 Drahhaken
Verkaufseinheit: 10 Stück
Farben assortiert



Artikelnummer	Seil Ø	Länge	PREIS/10 St. AKTION
0037-08060-27-5	8 mm	60 cm	16.—
0037-08080-27-5	8 mm	80 cm	18.—
0037-08100-27-5	8 mm	100 cm	20.—
0037-08150-27-5	8 mm	150 cm	26.—

Loadfix - universell einstellbare Gepäckspinnen

Alle 5 cm mit eingewobener Öffnung zur idealen Einstellung der Länge.
Mehrere Spannseile können individuell miteinander verbunden werden.
Komplett mit plastifizierten Metallhaken zum Einhängen. Seil Ø ca. 8 mm

Artikelnummer	Ausführung	Länge	PREIS / St. AKTION
0119-20050-27-2	1 Stück / 2 Haken	1 x 0.50 m	1.90
0119-20100-27-2	1 Stück / 2 Haken	1 x 1.00 m	2.60
0119-20150-27-2	1 Stück / 2 Haken	1 x 1.50 m	3.30
0119-40100-27-2	2 Stück / 4 Haken	2 x 1.00 m	4.90
0119-60050-27-2	3 Stück / 6 Haken	3 x 0.50 m	5.50



Hebegurte EN 1492-1

Länge = Nutzlänge



Artikelnummer	Nutzlast	1.0 m AKTION	2.0 m AKTION	3.0 m AKTION	4.0 m AKTION	5.0 m AKTION	6.0 m AKTION
1303-010(L)0-07-2	1000 kg	3.--	4.50	6.--	7.50	9.--	10.50
1303-020(L)0-06-2	2000 kg	6.--	9.--	12.--	15.--	18.--	21.--
1303-030(L)0-03-2	3000 kg	9.--	15.--	21.--	27.--	33.--	39.--

(L) = Nutzlänge

Rundschlingen EN 1492-2

Länge = Nutzlänge

(Umfang = 2 x Nutzlänge)



Artikelnummer	Nutzlast	0.5 m AKTION	1.0 m AKTION	1.5 m AKTION	2.0 m AKTION	2.5 m AKTION	3.0 m AKTION	4.0 m AKTION	5.0 m AKTION	6.0 m AKTION
1204-01(L)0-07-2	1000 kg	2.--	4.--	6.--	7.--	9.--	11.--	14.--	17.--	20.--
1204-02(L)0-06-2	2000 kg	3.--	6.--	9.--	12.--	15.--	18.--	23.--	29.--	35.--
1204-03(L)0-03-2	3000 kg	4.--	8.--	12.--	15.--	19.--	23.--	29.--	35.--	41.--
1204-04(L)0-70-2	4000 kg	6.--	10.--	14.--	17.--	20.--	24.--	31.--	38.--	45.--
1204-05(L)0-04-2	5000 kg		12.--	17.--	22.--	26.--	30.--	38.--	46.--	54.--

(L) = Nutzlänge

Hebegurte-Set Basic

12-teilig

SET-PREIS 89.--



Artikelnummer: 1399-00001-00-7

WLL	2 m	3 m	4 m
1.0 t	2 Stück	2 Stück	2 Stück
2.0 t	2 Stück	2 Stück	2 Stück

Hebegurte-Set Top

14-teilig

SET-PREIS 195.--



Artikelnummer: 1399-00000-00-7

WLL	2 m	3 m	4 m	5 m
1.0 t	2 Stück	2 Stück		
2.0 t		4 Stück	2 Stück	
3.0 t			2 Stück	2 Stück

Rundschlingen-Set Basic

12-teilig

SET-PREIS 99.--



Artikelnummer: 1299-00001-00-7

WLL	1.0 m	2.0 m	2.5 m	3 m
1.0 t	2 Stück		2 Stück	2 Stück
2.0 t	2 Stück	2 Stück		2 Stück

Rundschlingen-Set Top

14-teilig

SET-PREIS 189.--



Artikelnummer: 1299-00000-00-7

WLL	1.0 m	2.5 m	3 m	4 m
1.0 t	2 Stück	2 Stück		
2.0 t	2 Stück		2 Stück	
3.0 t		2 Stück	2 Stück	2 Stück



Rundschlingenhaken


Artikelnummer	Tragfähigkeit WLL	Länge mm	Breite mm	Öffnung mm	PREIS AKTION
5535-01000-07-7	1000 kg	123	78	12	38.--
5535-02000-06-7	2000 kg	148	91	19	49.--
5535-03000-03-7	3000 kg	175	113	21	69.--
5535-04000-03-7	4000 kg	223	133	40	149.--

Hebemittelkontrolle

Gerne führen wir Ihre alljährliche Kontrolle aller Anschlag- und Hebemittel durch (Eigen- und Fremdprodukte). Dank grosser Lagerhaltung von Ersatzteilen sowie eigener Ketten- und Drahtseilkonfektion sowie Gurtnäherei, können Reparaturen defekter Hebe- und Anschlagmittel in kürzester Zeit durchgeführt werden. Geprüfte und reparierte Anschlag- und Hebemittel werden protokolliert und mit Prüfetiketten versehen. Unsere Kontroll- und Reparaturstandorte: St. Gallen SG, Chur GR, Burgdorf BE. Gerne prüfen wir Ihre Anschlag- und Hebemittel auch direkt bei Ihnen vor Ort, durch unser kompetentes Prüfpersonal. Defekte Teile können an Ort und Stelle ausgetauscht werden. Fragen Sie uns unverbindlich an.



Band-Gehänge
1-Strang
EN 1492-1



40 % Rabatt
auf diese Preise

Haken Typ	Artikelnummer	Breite mm	WLL	Preis 1 m	Preis + m
LH	1400-1030x-07-7	30	1.0 t	100.—	14.—
	1400-1060x-06-7	60	2.0 t	144.—	19.—
	1400-1090x-03-7	90	3.0 t	175.—	26.—
SLH	1404-1030x-07-7	30	1.0 t	114.—	14.—
	1404-1060x-06-7	60	2.0 t	168.—	19.—
	1404-1090x-03-7	90	3.0 t	211.—	26.—

x = Nutzlänge (Auflage – Auflage)

Band-Gehänge
2-Strang
EN 1492-1



40 % Rabatt
auf diese Preise

Haken Typ	Artikelnummer	Breite mm	WLL 0-45°	Preis 1 m	Preis + m
LH	1400-2030x-07-7	30	1.4 t	186.—	28.—
	1400-2060x-06-7	60	2.8 t	261.—	36.—
	1400-2090x-03-7	90	4.2 t	322.—	53.—
SLH	1404-2030x-07-7	30	1.4 t	214.—	28.—
	1404-2060x-06-7	60	2.8 t	309.—	36.—
	1404-2090x-03-7	90	4.2 t	393.—	53.—

x = Nutzlänge (Auflage – Auflage)

Band-Gehänge
3-Strang
EN 1492-1




40 % Rabatt
auf diese Preise

Haken Typ	Artikelnummer	Breite mm	WLL 0-45°	Preis 1 m	Preis + m
LH	1400-3030x-07-7	30	2.1 t	297.—	41.—
	1400-3060x-06-7	60	4.2 t	420.—	55.—
	1400-3090x-03-7	90	6.3 t	580.—	79.—
SLH	1404-3030x-07-7	30	2.1 t	338.—	41.—
	1404-3060x-06-7	60	4.2 t	493.—	55.—
	1404-3090x-03-7	90	6.3 t	660.—	79.—

x = Nutzlänge (Auflage – Auflage)

Band-Gehänge
4-Strang
EN 1492-1



40 % Rabatt
auf diese Preise

Haken Typ	Artikelnummer	Breite mm	WLL 0-45°	Preis 1 m	Preis + m
LH	1400-4030x-07-7	30	2.1 t	371.—	54.—
	1400-4060x-06-7	60	4.2 t	560.—	73.—
	1400-4090x-03-7	90	6.3 t	680.—	107.—
SLH	1404-4030x-07-7	30	2.1 t	425.—	54.—
	1404-4060x-06-7	60	4.2 t	680.—	73.—
	1404-4090x-03-7	90	6.3 t	820.—	107.—

x = Nutzlänge (Auflage – Auflage)

Rundschlingen-Gehänge
1-Strang
EN 1492-2




50 % Rabatt
auf diese Preise

Haken Typ	Artikelnummer	WLL	Preis 1 m	Preis + m
LH	1410-12xx0-06-7	2.0 t	197.—	22.—
	1410-13xx0-03-7	3.0 t	233.—	36.—
	1410-14xx0-70-7	4.0 t	287.—	47.—
	1410-15xx0-04-7	5.0 t	361.—	58.—
SLH	1411-12xx0-06-7	2.0 t	219.—	22.—
	1411-13xx0-03-7	3.0 t	268.—	36.—
	1411-14xx0-70-7	4.0 t	323.—	47.—
	1411-15xx0-04-7	5.0 t	423.—	58.—

Mögliche Rundschlingenlängen: 0.5 m / 1.0 m / 1.5 m / 2.0 m / 2.5 m / 3.0 m / 4.0 m / 5.0 m / 6.0 m

xx = Rundschlingenlänge


Rundschlingen-Gehänge
2-Strang
EN 1492-2



50 % Rabatt
auf diese Preise

Haken Typ	Artikelnummer	WLL 0-45°	Preis 1 m	Preis + m
LH	1410-22xx0-06-7	2.8 t	390.—	45.—
	1410-23xx0-03-7	4.2 t	453.—	73.—
	1410-24xx0-70-7	5.6 t	560.—	94.—
	1410-25xx0-04-7	7.0 t	700.—	115.—
	1411-22xx0-06-7	2.8 t	438.—	45.—
SLH	1411-23xx0-03-7	4.2 t	523.—	73.—
	1411-24xx0-70-7	5.6 t	640.—	94.—
	1411-25xx0-04-7	7.0 t	810.—	115.—

Rundschlingen-Gehänge
3-Strang
EN 1492-2



50 % Rabatt
auf diese Preise

Haken Typ	Artikelnummer	WLL 0-45°	Preis 1 m	Preis + m
LH	1410-32xx0-06-7	4.2 t	740.—	80.—
	1410-33xx0-03-7	6.3 t	860.—	117.—
	1410-34xx0-70-7	8.4 t	1020.—	139.—
	1410-35xx0-04-7	10.5 t	1460.—	171.—
SLH	1411-32xx0-06-7	4.2 t	840.—	80.—
	1411-33xx0-03-7	6.3 t	960.—	117.—
	1411-34xx0-70-7	8.4 t	1120.—	139.—
	1411-35xx0-04-7	10.5 t	1650.—	171.—

Mögliche Rundschlingenlängen: 0.5 m / 1.0 m / 1.5 m / 2.0 m / 2.5 m / 3.0 m / 4.0 m / 5.0 m / 6.0 m

xx = Rundschlingenlänge

Rundschlingen-Gehänge
4-Strang
EN 1492-2



50 % Rabatt
auf diese Preise

Haken Typ	Artikelnummer	WLL 0-45°	Preis 1 m	Preis + m
LH	1410-42xx0-06-7	4.2 t	940.—	96.—
	1410-43xx0-03-7	6.3 t	1050.—	150.—
	1410-44xx0-70-7	8.4 t	1390.—	184.—
	1410-45xx0-04-7	10.5 t	1750.—	235.—
	1411-42xx0-06-7	4.2 t	1030.—	96.—
SLH	1411-43xx0-03-7	6.3 t	1190.—	150.—
	1411-44xx0-70-7	8.4 t	1410.—	184.—
	1411-45xx0-04-7	10.5 t	2010.—	235.—



Multi-Umkehrgehänge 2-2-Strang

Baukastensystem

EN 1492-1

Haken Typ	Artikelnummer	Ausführung	WLL 0-45°	Länge m	PREIS AKTION
	1403-20616-06-7	Band 2-Strang (4 m) Kette 2-Strang (1.5 m) mit Lasthaken	2.8 t	6 m	459.—
	1403-20606-06-7	Band 2-Strang (4 m) Kette 2-Strang (1.5 m) mit Sicherheitslasthaken	2.8 t	6 m	399.—



Multi-Umkehrgehänge 2-4-Strang

Baukastensystem

EN 1492-1

Haken Typ	Artikelnummer	Ausführung	WLL 0-45°	Länge m	PREIS AKTION
	1403-40616-06-7	Band 2-Strang (4 m) Kette 4-Strang (1.5 m) mit Lasthaken	2.8 t	6 m	629.—
	1403-40606-06-7	Band 2-Strang (4 m) Kette 4-Strang (1.5 m) mit Sicherheitslasthaken	2.8 t	6 m	590.—



Baugehänge 2-Strang

Baukastensystem

EN 1492-1

mit Haken Typ GH

Haken Typ	Artikelnummer	Länge m	WLL 0-45°	PREIS AKTION
	1401-20614-06-7	4 m	2.8 t	389.—
	1401-20615-06-7	5 m	2.8 t	409.—
	1401-20616-06-7	6 m	2.8 t	429.—

Baugehänge 2-Strang

Baukastensystem

EN 1492-1

mit Haken Typ BH2

Haken Typ	Artikelnummer	Länge m	WLL 0-45°	PREIS AKTION
	1401-20604-06-7	4 m	2.8 t	299.—
	1401-20605-06-7	5 m	2.8 t	319.—
	1401-20606-06-7	6 m	2.8 t	339.—

Schachtzangengehänge / Rohrgehänge

Typ SZM / SZA

einfaches Anschlagen und Lösen durch Offenhalter

keine Einstellung des Spannungsbereichs notwendig



Artikelnummer	Spannbereich	Ausführung	WLL	Länge	PREIS AKTION
1400-31500-07-7	40 – 120 mm	Hebegurte / 3 Zangen	1.5 t	1.45 m	634.—
1400-33000-07-7	60 – 180 mm	Hebegurte / 3 Zangen	3.0 t	1.45 m	1096.—
1400-22000-07-7	60 – 180 mm	Hebegurte / 2 Zangen	2.0 t	1.45 m	813.—
3901-22100-00-7	60 – 180 mm	Ketten / 2 Zangen	2.0 t	1.60 m	911.—

Schachtzangengehänge / Rohrgehänge

Typ RSV

Spannbereich-Verstellung durch Gewindespindel

Sicherheitsarretierung durch Feder im Spannbügel



Artikelnummer	Spannbereich	Ausführung	WLL	Länge	PREIS AKTION
3901-31500-00-7	40 – 120 mm	Ketten / 3 Zangen	1.5 t	1.50 m	634.—
3901-33000-00-7	50 – 180 mm	Ketten / 3 Zangen	3.0 t	1.60 m	948.—

Yellow-Line Anschlagketten-Gehänge, Güteklasse 10, EN 818

**40 % Rabatt
auf diese Preise**



Ohne Verkürzungshaken	WLL kg		Typ Nr.	Preis Länge: 1 m Haken Typ LH	Typ Nr.	Preis Länge: 1 m Haken Typ SLH	+ m CHF
1- Strang 6mm	1400		1LH6	82.—	1SLH6	97.—	22.—
1- Strang 8mm	2500		1LH8	100.—	1SLH8	126.—	36.—
1- Strang 10mm	4000		1LH10	151.—	1SLH10	185.—	59.—
1- Strang 13mm	6700		1LH13	261.—	1SLH13	333.—	94.—
Mit Verkürzungshaken	WLL kg		Typ Nr.	Preis Länge: 1 m Haken Typ LH	Typ Nr.	Preis Länge: 1 m Haken Typ SLH	+ m CHF
1- Strang 6mm	1400		1LHP6	95.—	1SLHP6	110.—	22.—
1- Strang 8mm	2500		1LHP8	119.—	1SLHP8	134.—	36.—
1- Strang 10mm	4000		1LHP10	182.—	1SLHP10	229.—	59.—
1- Strang 13mm	6700		1LHP13	338.—	1SLHP13	409.—	94.—




Ohne Verkürzungshaken	WLL kg 0°-45°	WLL kg 45°-60°	Typ Nr.	Preis Länge: 1 m Haken Typ LH	Typ Nr.	Preis Länge: 1 m Haken Typ SLH	+ m CHF
2- Strang 6mm	2000	1400	2LH6	120.—	2SLH6	150.—	44.—
2- Strang 8mm	3550	2500	2LH8	199.—	2SLH8	234.—	72.—
2- Strang 10mm	5600	4000	2LH10	297.—	2SLH10	377.—	118.—
2- Strang 13mm	9500	6700	2LH13	499.—	2SLH13	650.—	188.—
Mit Verkürzungshaken	WLL kg 0°-45°	WLL kg 45°-60°	Typ Nr.	Preis Länge: 1 m Haken Typ LH	Typ Nr.	Preis Länge: 1 m Haken Typ SLH	+ m CHF
2- Strang 6mm	2000	1400	2LHP6	145.—	2SLHP6	175.—	44.—
2- Strang 8mm	3550	2500	2LHP8	230.—	2SLHP8	261.—	72.—
2- Strang 10mm	5600	4000	2LHP10	365.—	2SLHP10	444.—	118.—
2- Strang 13mm	9500	6700	2LHP13	660.—	2SLHP13	810.—	188.—



Ohne Verkürzungshaken	WLL kg 0°-45°	WLL kg 45°-60°	Typ Nr.	Preis Länge: 1 m Haken Typ LH	Typ Nr.	Preis Länge: 1 m Haken Typ SLH	+ m CHF
3- Strang 6mm	3000	2120	3LH6	210.—	3SLH6	254.—	66.—
3- Strang 8mm	5300	3750	3LH8	343.—	3SLH8	395.—	108.—
3- Strang 10mm	8000	6000	3LH10	500.—	3SLH10	750.—	177.—
3- Strang 13mm	14000	10000	3LH13	890.—	3SLH13	1110.—	282.—
Mit Verkürzungshaken	WLL kg 0°-45°	WLL kg 45°-60°	Typ Nr.	Preis Länge: 1 m Haken Typ LH	Typ Nr.	Preis Länge 1 m Haken Typ SLH	+ m CHF
3- Strang 6mm	3000	2120	3LHP6	244.—	3SLHP6	290.—	66.—
3- Strang 8mm	5300	3750	3LHP8	389.—	3SLHP8	441.—	108.—
3- Strang 10mm	8000	6000	3LHP10	610.—	3SLHP10	870.—	177.—
3- Strang 13mm	14000	10000	3LHP13	1120.—	3SLHP13	1340.—	282.—




Ohne Verkürzungshaken	WLL kg 0°-45°	WLL kg 45°-60°	Typ Nr.	Preis Länge: 1 m Haken Typ LH	Typ Nr.	Preis Länge: 1 m Haken Typ SLH	+ m CHF
4- Strang 6mm	3000	2120	4LH6	255.—	4SLH6	317.—	88.—
4- Strang 8mm	5300	3750	4LH8	427.—	4SLH8	497.—	144.—
4- Strang 10mm	8000	6000	4LH10	630.—	4SLH10	790.—	236.—
4- Strang 13mm	14000	10000	4LH13	1100.—	4SLH13	1410.—	376.—
Mit Verkürzungshaken	WLL kg 0°-45°	WLL kg 45°-60°	Typ Nr.	Preis Länge: 1 m Haken Typ LH	Typ Nr.	Preis Länge: 1 m Haken Typ SLH	+ m CHF
4- Strang 6mm	3000	2120	4LHP6	304.—	4SLHP6	365.—	88.—
4- Strang 8mm	5300	3750	4LHP8	487.—	4SLHP8	560.—	144.—
4- Strang 10mm	8000	6000	4LHP10	790.—	4SLHP10	940.—	236.—
4- Strang 13mm	14000	10000	4LHP13	1410.—	4SLHP13	1720.—	376.—



Betonkübel-Vorgehänge
Kettengehänge 1-Strang
 EN 818
 mit SIKA-Wirbelhaken 10-8 / 13-8

Artikelnummer	Kette Ø	WLL t	Länge m	PREIS AKTION
3009-10115-00-7	10 mm	3.15	1.50	243.—
3009-13115-00-7	13 mm	5.00	1.50	442.—



Bagger-Gehänge
Kettengehänge 1-Strang
 PAS 1061 / Güteklasse 10
 mit Wirbelsicherheitslasthaken

Artikelnummer	Nenngrösse	WLL t	PREIS AKTION 1 m	PREIS AKTION + m
3009-063xx-03-7	1-Strang 6mm	1.40	68.—	14.—
3009-083xx-03-7	1-Strang 8mm	2.50	99.—	23.—
3009-103xx-03-7	1-Strang 10mm	4.00	154.—	38.—
3009-133xx-03-7	1-Strang 13mm	6.70	291.—	61.—

xx = Länge



Betonkübel-Vorgehänge
Drahtseilgehänge 1-Strang
 EN 13414-1
 mit Ösenhaken HS13

Artikelnummer	Seil Ø	WLL t	Länge m	PREIS AKTION
2304-20150-00-7	20 mm	4.35	1.50	185.—



Yellow-Line
Wirbelsicherheitslasthaken
 Güteklasse 10

Artikelnummer	Grösse	WLL t	PREIS AKTION
5612-00600-03-1	6 mm	1.40	30.—
5612-00800-03-1	8 mm	2.50	41.—
5612-01000-03-1	10 mm	4.00	76.—
5612-01300-03-1	13 mm	6.70	150.—
5612-01600-03-1	16 mm	10.00	268.—



Werkstattgehänge-Set
 Kettengehänge GK 10
 inklusive Rundschlinge
 im praktischen Plastikkoffer

SET-PREIS 219.—

Artikelnummer	Bestehend aus
5703-00012-00-7	Kettengehänge 6 mm 2-Strang, PAS 1061 mit Verkürzungshaken und Kuppellasthaken 2.0 m, WLL 0°-45° = 2000 kg, 1x Rundschlinge 1t, 1 m



SIKA Wirbelhaken
 Güteklasse 8

Artikelnummer	WLL t	PREIS AKTION
5515-00600-00-7	1.15	59.—
5515-00800-00-7	2.00	74.—
5515-01000-00-7	3.15	98.—
5515-01300-00-7	5.00	179.—

Yellow-Line
Anschweissöse



Artikelnummer	WLL	PREIS AKTION
5511-01000-03-7	1.00 t	13.—
5511-03000-03-7	3.00 t	21.—
5511-05000-03-7	5.00 t	42.—



Yellow-Line
Anschweissshaken

Artikelnummer	WLL t	PREIS AKTION
5526-02000-03-7	2.00	19.—
5526-03000-03-7	3.00	26.—
5526-05000-03-7	5.00	52.—



Hebelkettenzug
Hubhöhe 1.50 m
 drehbarer Haken mit Sicherung

Artikelnummer	Hubkraft kg	Gewicht kg	PREIS AKTION
2401-00750-00-7	750 kg	9.0 kg	117.—
2401-01000-00-7	1000 kg	11.0 kg	129.—
2401-01500-00-7	1500 kg	12.0 kg	158.—
2401-03000-00-7	3000 kg	19.0 kg	239.—



Kettenflaschenzug
Hubhöhe 3.00 m
 drehbarer Haken mit Sicherung

Artikelnummer	Hubkraft kg	Gewicht kg	PREIS AKTION
2402-00500-00-7	500 kg	9.0 kg	108.—
2402-01000-00-7	1000 kg	12.0 kg	120.—
2402-01500-00-7	1500 kg	17.0 kg	156.—
2402-02000-00-7	2000 kg	18.0 kg	169.—
2402-03000-00-7	3000 kg	24.0 kg	214.—

Seilzugapparate

Aluminiumgehäuse
Überlastscherstift
inkl. Seil, Haspel und Haken



Artikelnummer	Zuglast	Seil Ø	Länge	PREIS AKTION
2400-10008-00-7	800 kg	8.3 mm	20 m	259.—
2400-10010-00-7	1600 kg	11.0 mm	20 m	419.—
2400-10032-00-7	3200 kg	16.0 mm	20 m	699.—

Seilrollen Typ SRL

Laufrolle aus Stahl, kugelgelagert
zum Ziehen und Umlenken



Artikelnummer	Typ	Zugkraft	Für Seil Ø	Gewicht	PREIS AKTION
5022-00009-00-7	SRL-F9	30.0 kN	bis 10 mm	1.70 kg	157.—
5022-00013-00-7	SRL-F13	50.0 kN	bis 14 mm	3.70 kg	286.—

Schäkelset 1 EN 13889
36-teilig hochfest

SET-PREIS 99.—



Schäkelset 2 EN 13889
36-teilig hochfest

SET-PREIS 199.—



Artikelnummer	WLL kg	Grösse Zoll	Menge Stück
5098-00000-00-7	500 kg	1/4	6 Stück
	750 kg	5/16	6 Stück
	1000 kg	3/8	6 Stück
	1500 kg	7/16	6 Stück
	2000 kg	1/2	4 Stück
	3250 kg	5/8	4 Stück
	4750 kg	3/4	4 Stück

Artikelnummer	WLL kg	Grösse Zoll	Menge Stück
5099-00000-00-7	1000 kg	3/8	6 Stück
	1500 kg	7/16	6 Stück
	2000 kg	1/2	6 Stück
	3250 kg	5/8	6 Stück
	4750 kg	3/4	4 Stück
	6500 kg	7/8	4 Stück
	8500 kg	1	4 Stück

Schäkel geschweißt
hochfest, EN 13889



Artikelnummer	Grösse Zoll	WLL kg	PREIS AKTION	Artikelnummer	Grösse Zoll	WLL kg	PREIS AKTION
5004-00500-00-7	1/4	500 kg	1.60	5004-06500-00-7	7/8	6500 kg	11.25
5004-00750-00-7	5/16	750 kg	1.75	5004-08500-00-7	1	8500 kg	16.60
5004-01000-00-7	3/8	1000 kg	2.60	5004-09500-00-7	1 1/8	9500 kg	29.50
5004-01500-00-7	7/16	1500 kg	3.00	5004-12000-00-7	1 1/4	12000 kg	42.25
5004-02000-00-7	1/2	2000 kg	4.00	5004-13500-00-7	1 3/8	13500 kg	62.00
5004-03250-00-7	5/8	3250 kg	4.80	5004-17000-00-7	1 1/2	17000 kg	64.00
5004-04750-00-7	3/4	4750 kg	9.10	5004-25000-00-7	1 3/4	25000 kg	147.00

Abschleppstruppen

für LKW, Baumaschinen etc.
beids. geschützte Schlaufen



Artikelnummer	Für Fahrzeuge bis	Länge m	PREIS AKTION	Artikelnummer	Für Fahrzeuge bis	Länge m	PREIS AKTION
1202-21006-03-7	21 t	6 m	108.—	1202-21008-03-7	21 t	8 m	132.—
1202-35006-04-7	35 t	6 m	173.—	1202-35008-04-7	35 t	8 m	224.—
1202-51006-10-7	56 t	6 m	242.—	1202-51008-10-7	56 t	8 m	322.—

Usatex Bindestricke beige
 einseitig Schlaufe
 anderseitig Kordeklammer
 Verkaufseinheit: 10 Stück



50 % Rabatt
 auf diese Preise



Artikelnummer	Seil Ø	Länge	Preis 10 St.
0205-06160-09-7	6 mm	1.60 m	28.—
0205-06180-09-7	6 mm	1.80 m	29.—
0205-08210-09-7	8 mm	2.10 m	38.—
0205-08240-09-7	8 mm	2.40 m	43.—
0205-09270-09-7	9 mm	2.70 m	60.—
0205-10300-09-7	10 mm	3.00 m	64.—
0205-12400-09-7	12 mm	4.00 m	121.—
0205-12500-09-7	12 mm	5.00 m	135.—

Polypropylen Bindestricke beige
 einseitig Schlaufe
 anderseitig Kordeklammer
 Verkaufseinheit: 10 Stück

50 % Rabatt
 auf diese Preise

Artikelnummer	Seil Ø	Länge	Preis 10 St.
0203-06150-09-7	6 mm	1.50 m	24.—
0203-08210-09-7	8 mm	2.10 m	35.—
0203-09240-09-7	9 mm	2.40 m	44.—
0203-09270-09-7	9 mm	2.70 m	47.—
0203-10300-09-7	10 mm	3.00 m	53.—



Aufzugseil Usatex NF
 Durchmesser 22 mm
 geflochten
 leicht und krangelfrei



OHNE HAKEN Artikelnummer	PREIS AKTION	Länge	MIT HAKEN Artikelnummer	PREIS AKTION
0207-22010-09-7	74.—	10 m	0207-22110-09-7	98.—
0207-22020-09-7	114.—	20 m	0207-22120-09-7	138.—
0207-22025-09-7	133.—	25 m	0207-22125-09-7	158.—
0207-22030-09-7	154.—	30 m	0207-22130-09-7	178.—
0207-22040-09-7	194.—	40 m	0207-22140-09-7	219.—
0207-22050-09-7	234.—	50 m	0207-22150-09-7	258.—

Aufzugrolle
 für Aufzugseil Usatex NF
 mit drehbarem Haken, verzinkt



Artikelnummer	Rolle Ø	PREIS AKTION
5022-00160-00-7	160 mm	129.—
5022-00200-00-7	200 mm	159.—



Multi-Elastic Abschleppseil
 mit grosser Dehnung
 beidseitig Klinkenhaken
 keine Schläge beim Anfahren
 für Fahrzeuge bis 2.5 t

Artikelnummer	Länge	Seil ca. Ø	PREIS AKTION
0901-00500-45-7	5 m	18 mm	19.—

Dynaking SK-Line Windenseil
 HMPE Dyneema SK 75, grau
 extrem stark und leicht



Artikelnummer	Seil Ø mm	Bruch- festigkeit	PREIS / m AKTION
0617-00040-12-0	4 mm	1700 kg	1.20
0617-00050-12-0	5 mm	2900 kg	1.60
0617-00060-12-0	6 mm	3700 kg	3.20
0617-00080-12-0	8 mm	7500 kg	4.—
0617-00100-12-0	10 mm	9700 kg	4.50
0617-00120-12-0	12 mm	15000 kg	5.10



Profi Abschleppseil
 mit 4 m Schockdämpfung
 beidseitig Klinkenhaken
 keine Schläge beim Anfahren
 geeignet für Fahrzeuge bis 6 t

Artikelnummer	Länge	Seil Ø	PREIS AKTION
0024-00500-02-7	5 m	18 mm	130.—

Dynaking C-Line Windenseil
 HMPE Hochmodul-PE, blau
 stark und leicht



Artikelnummer	Seil Ø mm	Bruch- festigkeit	PREIS / m AKTION
0618-00040-05-0	4 mm	1200 kg	0.90
0618-00050-05-0	5 mm	2300 kg	1.20
0618-00060-05-0	6 mm	2700 kg	1.90
0618-00080-05-0	8 mm	5000 kg	2.50
0618-00100-05-0	10 mm	7000 kg	2.70
0618-00120-05-0	12 mm	11000 kg	3.10

Polyesterseil
 16er Geflecht
 weiss, schwarz



xx = Farbe (01 = weiss / 02 = schwarz)

Artikelnummer	Seil Ø mm	Bruch- festigkeit	PREIS AKTION Spule zu 100 m
0002-00040-xx-0	4 mm	350 kg	26.—
0002-00050-xx-0	5 mm	500 kg	38.—
0002-00060-xx-0	6 mm	700 kg	52.—
0002-00080-xx-0	8 mm	1300 kg	92.—
0002-00100-xx-0	10 mm	1700 kg	145.—
0002-00120-xx-0	12 mm	2200 kg	200.—

Richt- und Senkelschnüre im Set
Betelon PP
 20-teilig

SET-PREIS 113.—



Artikelnummer	Artikel	Menge
0103-00099-03-1	Richtschnur Betelon PP 2.5 mm, Gelb, Rollenlänge: 100 m	10 Rollen
	Senkelschnur Betelon PP 1.5 mm, Gelb, Rollenlänge: 100 m	10 Rollen

Richtschnüre im Set
Polyester
 10-teilig

SET-PREIS 114.—



Artikelnummer	Artikel	Menge
0010-00099-08-1	Richtschnur Polyester 2.5 mm, Neonorange, Rollenlänge: 100 m	10 Rollen

Richt- und Senkelschnüre im Set
Polyester
 20-teilig

SET-PREIS 169.—



Artikelnummer	Artikel	Menge
0010-00099-03-1	Richtschnur Polyester 2.5 mm, Neongelb, Rollenlänge: 100 m	10 Rollen
	Senkelschnur Polyester 1.5 mm, Neongelb, Rollenlänge: 100 m	10 Rollen

Seilresten

Zum Liquidationspreis!

Pack zu 3 Seilen, ca. 1 kg

Farben und Durchmesser assortiert



Artikelnummer	Menge	PREIS AKTION pro Beutel à 3 Seile
7021183-000	bis 5 Beutel	7.— pro Beutel
7021183-000	ab 6 Beutel	6.— pro Beutel
7021183-000	ab 10 Beutel	5.— pro Beutel

Arbeits- und Schutzhandschuhe

Polytec EN 388 CE

Nylongestrick

PU-Handflächenbeschichtung

elastische Stulpe

Pack zu zehn Paar!



Artikelnummer	Grösse	PREIS AKTION Pack zu 10 Paar
5703-95007-00-7	07	14.—
5703-95008-00-7	08	14.—
5703-95009-00-7	09	14.—
5703-95010-00-7	10	14.—

Arbeits- und Schutzhandschuhe

Resista 5600 EN 388 CE

geschmeidiges Rindspaltleder

Rücken Stretchgewirk

Klett-Verschluss

Pack zu zehn Paar!



Artikelnummer	Grösse	PREIS AKTION Pack zu 10 Paar
5703-56001-00-7	S	55.—
5703-56002-00-7	M	55.—
5703-56003-00-7	L	55.—
5703-56004-00-7	XL	55.—
5703-56005-00-7	XXL	55.—

Basic-Set Absturzsicherung für den Bau mit 15 m Seil

SET-PREIS 320.—



Artikelnummer	Set bestehend aus:
2806-00002-00-7	Auffanggurt V33, mit Brust- und Rückenöse EN 361
	Mitlaufendes Auffanggerät mit Falldämpfer und Haken, Seil- Ø 12 mm, Länge 15 m, EN 353-2
	Helm KASK Plasma AQ, Kopfgröße 51-63 cm, mit Kinnband, EN 397
	Bandschlinge, Bruchlast 30 kN, (Farbe kann abweichen) EN 354 / 566 / 795B
	Stahlkarabinerhaken mit Schraubverschluss, EN 362
	Aufbewahrungsrucksack mit Rückentragegurt

Premium-Set für Hebebühnen mit Höhensicherungsgerät


SET-PREIS 332.—



Artikelnummer	Set bestehend aus:
2806-00003-00-7	Auffanggurt C3 Rapid, mit Brust- und Rückenöse, nach EN 361
	Höhensicherungsgerät IKAR HWB mit Band, Länge 1.8 m, inkl. Karabinerhaken, EN 360
	Helm KASK Plasma AQ, Kopfgröße 51-63 cm, mit Kinnband, EN 397
	Bandschlinge, Bruchlast 30 kN, (Farbe kann abweichen) EN 354 / 566 / 795B
	Stahlkarabinerhaken mit Schraubverschluss, EN 362
	Aufbewahrungsrucksack mit Rückentragegurt

Hauswartungs-Set mit Sicherheitstraverse für Türrahmen

SET-PREIS 625.—



Artikelnummer	Set bestehend aus:
2806-00030-00-7	Auffanggurt C3 Rapid, mit Brust- und Rückenöse, nach EN 361
	Mitlaufendes Auffanggerät mit Falldämpfer und Haken, Seil- Ø 12 mm, Länge 10 m, EN 353-2
	Helm KASK Plasma AQ, Kopfgröße 51-63 cm, mit Kinnband, EN 397
	Sicherheitstraverse nach EN 795 Klasse B, bis 900 mm (Sicherung von zwei Personen), bis 1100 mm (Sicherung von einer Person)
	Aufbewahrungsrucksack mit Rückentragegurt

Artikelbeschreibung Sicherheitstraverse nach EN 795 Klasse B:

- robuste Türtraverse aus verzinktem Stahl
- geeignet für Öffnungsweiten bis 1100 mm (Sicherung von einer Person) bzw. bis 900 mm (Sicherung von zwei Personen)
- einfaches Anpassen an die jeweilige Öffnungsweite (ohne Werkzeug)
- Auflagen sind zum Schutz der Baukörper mit Kunststoff ummantelt
- Gewicht: ca. 10 kg



Anwendung: Arbeiten an Fenster-/Türöffnungen oder Balkonplatten



Set für Forst und Baumpflege mit Positionierungsseil mit Stahlkern

SET-PREIS 585.—

Artikelnummer	Set bestehend aus:
2806-00015-00-7	Auffanggurt V5 Endeavor mit Brust- und Rückenöse, sowie zwei Halteösen, EN 361/358
	Halte- Positionierungsseil mit Stahlkern Länge: 3 m komplett, EN 358
	Helm KASK mit Gehörschutz 3C und Netzschutzgitter, EN 397
	Motorsägenstropp mit Sollbruchstelle
	Karabinerhaken Aluminium 80x8 mm für Motorsägenstropp
	Motorsägenhaken zum Einhängen der Motorsäge
	Aufbewahrungsrucksack mit Rückentragegurt

Forsthelm KASK mit umfangreichem Zubehör, fertig montiert!

SET-PREIS 198.—




Artikelnummer	Set bestehend aus:
2805-00082-00-7	Kask Plasma AQ mit Netzvisier und Visieraufnahme, mit Gehörschutzmuschel und Adapter mit Bajonettverschluss



Zubehör-Komplettsset für Motorsägen

SET-PREIS 47.—

Artikelnummer	Set bestehend aus:
2806-00033-00-7	Haken für Motorsäge, einfaches Einhängen am Auffanggurt
	Motorsägenstropp mit Sollbruchstelle und Ringen, Gurtband elastisch
	Karabinerhaken Aluminium 80 x 8 mm für Motorsägenstropp



EVA'LAD 1 Kratos Safety Gurtband-Rettungsleiter


AKTION 199.—

Artikelnummer	Artikel:	Gewicht
2804-00072-00-7	Gurtband-Rettungsleiter 6 m	2.82 kg

Sprossen mit starrer Aluminiumverstärkung, Durchmesser 11 mm. Entwickelt für die Rettung und Evakuierung von Benutzern von PSAGa, die nach einem Sturz nicht das Bewusstsein verloren haben. NICHT ALS ZUGANGSMITTEL ZU VERWENDEN! Wird an einer Struktur / einem Ankerpunkt durch ein Verbindungselement befestigt, das an der oberen Textilschlaufe angebracht und zum Opfer abgerollt wird und ermöglicht es diesem, einen sicheren Ort zu erreichen (durch auf- oder absteigen). Die zweite Textilschlaufe ermöglicht es, ein Absturzsicherungs-System zur abgestürzten Person anzubringen, um dessen Auf- oder Abstieg zu sichern. 6. Sprosse (von unten) rot, 7. Sprosse (von unten) orange, um den unteren Teil der Leiter besser erkennen zu können. Kompakt, tragbar und leicht. Mit integrierter Transporttasche. Leiter aus Polyester-Gurtband, Sprossen aus Aluminium. (Farbänderungen vorbehalten)

**Dreibein «Kratos Safety» (7 Ft.)
Komplettset**

SET-PREIS 2672.—



Artikelnummer	Nr.	Set bestehend aus:
2806-00019-00-7	1	Dreibein (7 Ft.) mit 2.15 m Maximalhöhe, für den Zugang in enge Bereiche
	2	Arbeits- und Rettungswinde 20 m für Dreibein und MultiSafeWay
	3	Dreibein Adapter-Set für Höhensicherungsgerät mit Rettungsfunktion
	4	OLYMPE Höhensicherungsgerät; Absturzsicherung mit integrierter 20 m Rettungswinde, Stahlseil verzinkt
	5	Transporttasche



NEU!

Temporäre Lifeline Rainbow X

Aus starkem Polyester-Gurtband mit stabiler Spannratsche. Inklusive zwei Stahl-Karabinerhaken für die Endschlaufen, drei Stahlringen und Aufbewahrungstasche. Zugelassen für 3 Personen. EN795/B, CEN/TS 16415

Artikelnummer	Artikel	Länge	PREIS AKTION
2805-00161-00-7	Temporäre Lifeline inkl. Tasche	10 m	166.—
2805-00162-00-7	Temporäre Lifeline inkl. Tasche	20 m	193.—

(Solange Vorrat)

Zubehör für die Werkzeugsicherung



Artikelnummer	Artikel	Länge	PREIS AKTION
2805-00091-00-7	Stretch-Verbindungsmitel für Werkzeug z.Bsp. bei Arbeiten am hängenden Seil	1.3 m	19.—



Artikelnummer	Artikel	Länge	PREIS AKTION
2805-00093-00-7	Ausziehbares Verbindungsmitel für die Sicherung von Werkzeugen, max. 5 kg	1.3 m	49.—



Träger Anschlagklemme Yukon

Artikelnummer	Artikel	Länge	PREIS AKTION
2805-00005-00-7	Für HEA Träger als mobiler Anschlagpunkt, zugelassen für 1 Person, EN 795/B	1.3 m	190.—



-Angebotsgültigkeit bis 30.04.2024 oder solange Vorrat
-Alle abgedruckten Preise in CHF; exkl. 8.1% MWST

-Druckfehler, Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.
-Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

NEU!

Unsere neuen Aktionen im Bereich Absturzsicherung! (Absturzsicherung Seiten 13-16)



Basic-Set Absturzsicherung für Gerüstbauer mit Y-Falldämpfer

SET-PREIS 315.—

Artikelnummer	Set bestehend aus:
2806-00005-00-7	Auffanggurt C3 Rapid mit Rückenösenverlängerung nach EN 361
	Y-Falldämpfer Varan mit 2 m Länge, mit Haken, EN 354 / EN 355
	Helm KASK Plasma AQ nach EN 397
	Bandschlinge Bruchlast 30 kN, EN 354 / EN 566 / EN 795B (Farbe kann abweichen)
	Aufbewahrungsrucksack mit Rückentragegurt



Leuchtgelb
2805-00155-01-7

Leuchtorange
2805-00155-00-7

Helm-Nackenschutz Universal UV-Schutzfaktor 50

STÜCKPREIS 13.—

Artikelnummer	Artikel:
2805-00155-01-7	Nackenschutz leuchtgelb mit Gummizug, aus Polyester gewirk 160 g/m ² , Einheitsgrösse, UV-Schutzfaktor 50
2805-00155-00-7	Nackenschutz leuchtorange mit Gummizug, aus Polyester gewirk 160 g/m ² , Einheitsgrösse, UV-Schutzfaktor 50



Leuchtorange
2805-00157-00-7

Leuchtgelb
2805-00157-01-7

Grau
2805-00157-02-7

Helm-Sonnenblende KASK Sombrero

STÜCKPREIS 46.—

Artikelnummer	Artikel:
2805-00157-00-7	Sonnenblende leuchtorange, Einheitsgrösse
2805-00157-01-7	Sonnenblende leuchtgelb, Einheitsgrösse
2805-00157-02-7	Sonnenblende grau, Einheitsgrösse

Revision und Kontrolle Ihrer persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA)

Die persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz muss mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen überprüft und für weitere Benutzung freigegeben werden.

Gerne übernehmen unsere qualifizierten Mitarbeiter die Kontrolle und Revision Ihrer gesamten Schutzausrüstung gegen Absturz. Wir freuen uns auf eine Terminvereinbarung für Ihre nächste Prüfung und beraten Sie gerne persönlich.

Alle Angebote finden Sie auch in unserem neuen Onlineshop unter: www.shop.usacord.ch



← Direkt zum Shop